



Gymnázium Pierra de Coubertina
Tábor, Náměstí Františka Křížíka 860
390 01 Tábor

Výzva k podání nabídek

Zadavatel:	Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křížíka 860
IČO zadavatele:	60061812
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	RNDr. Petr Nývlt, Ph.D. tel. 381 252 136, 724 310 674 e-mail: skola@gymta.cz Ing. Mgr. Daniela Čechová tel: 381 254 863, 602 533 078 e-mail: skola@gymta.cz
Kontaktní osoba zadavatele:	Viz osoby oprávněné jednat jménem zadavatele
Název zakázky:	Výměna palubovky v tělocvičně v budově č.p. 2936 Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor.
Lhůta pro podání nabídek:	14. 2. 2019 – 6. 3. 2019, do 12:00 hod. Nabídky musí být doručeny osobně do kanceláře školy (pondělí až pátek 8:00 – 15:00). Obálku označit napsím: Výběrové řízení PODLAHA, neotvírat . Obálka musí být zabezpečena proti opakovanému otevření přelepením pečeti nebo prošitím.
Předmět zakázky:	Podkladové materiály jsou v příloze č. 1 této výzvy.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:	Nabídka musí obsahovat základní identifikaci uchazeče o veřejnou zakázku, jméno osoby oprávněné jednat jménem uchazeče a informaci o tom, zda je uchazeč plátcem DPH. V nabídce je nutné uvést jednotlivé částky dle položkového rozpočtu a celkové náklady na realizaci zakázky. Součástí dokumentace musí být přehled vybraných realizací podobného charakteru a rozsahu v posledních 10 letech.
Otevírání obálek:	Otevírání obálek proběhne 6. 3. v ředitelně Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor od 14:00 hodin
Realizace zakázky:	červenec, srpen 2019

V Táboře dne 12. 2. 2019

RNDr. Petr Nývlt, Ph.D.
ředitel školy

Příloha č. 1

Výměna palubovky, která je kotvena do stávajícího roštu vruty přes pero. Demontáž musí být provedena odšroubováním jednotlivých podlahovek z důvodu nepoškození roštu. Podlahovky budou kotveny do roštu přes pero konstrukčním vrutem 3,5 x 50 mm.

Položkový rozpočet pro účely podání nabídky:

*Součástí nabídky musí být doplněný tento položkový rozpočet. Ceny uvádějte **bez DPH***

1. Demontáž stávající palubovky vč. odvozu a likvidace materiálu (596 m²)
2. Dodávka smrkových podlahovek profil 28x120 mm třídění AB včetně prořezu (650 m²)
3. Montáž podlahovek včetně spojovacího materiálu (596 m²)
4. Provedení povrchové úpravy palubovky broušením, tmelením, lakováním ve 4 vrstvách polyuretanovým lakem (596 m²)
5. Lajnování hřišť a tónování bude provedeno mezi třetí a čtvrtou vrstvou laku - lajnování volejbal, basketbal, badminton 4x (725 mb)
6. Tónování hřiště volejbal (162 m²)
7. Lištování smrkovou lištou 35x10 mm (160 mb)
8. Montáž lišt (160 mb)

V Táboře dne 12. 2. 2019


RNDr. Petr Nývlt, Ph.D.
ředitel školy